

NOTICE ACCESSIBILITE SIMPLIFIEE

Etablissement Recevant du Public

- Travaux dans un bâtiment existant
- Construction ou bâtiment neuf
- Création par changement de destination
- Ad'AP (Agenda d'Accessibilité Programmé)
- Autre

Renseignements généraux

Désignation de l'établissement

Nom :

Adresse :

Catégorie :

Nature de l'activité (type) :

DEMANDEUR OU MAITRISE D'OUVRAGE

Nom, Prénom ou dénomination

Adresse :

Téléphone:

Mail :

MAITRE D'OEUVRE

Nom, Prénom ou dénomination

Adresse :

Téléphone:

Mail :

Sans Présence	Eléments du projet examinés	Valeurs réglementaires	Commentaires ou caractéristiques techniques
------------------	-----------------------------	------------------------	---

**La notice concerne uniquement les aménagements intérieurs du cabinet.
Le non aménagement des parties communes est traité dans la demande de dérogation**

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3- ACCES, A CCUEIL , GUICHET , COMPTOIRS			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Accès à l'intérieur du local ou du cabinet			accès libre avec sonnette
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Entrée principale du bâtiment facilement repérable (plaque, enseignes)			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Système de communication entre le public et le personnel			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Visualisation directe du visiteur par le personnel			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Si non, visiophone			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Distance entre tout système de commande manuelle (poignée...) et un angle rentrant		≥ 0,40 m	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Hauteur		0,90 m ≤ h ≤ 1,30 m	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Accès à l'intérieur du bâtiment			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Équipement utilisable en position « debout » comme en position « assis » et permettant la communication visuelle		h ≤ 0,80 m	Bureau
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Hauteur d'une partie au moins de la banque d'accueil		0,70 m ≤ h ≤ 0,80 m	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dimensions du vide sous la banque d'accueil (HxLxP)		L ≥ 0,60 m ; P ≥ 0,30 m	

Observations

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7-PORTES , PORTIQUES ET SAS			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Largeur du vantail des locaux < 100 personnes		≥ 0,80 m (≥ 0,80 m (passage utile ≥ 0,77 m) cadre bâti existant,)	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Largeur des portes des locaux non adaptés		Neuf uniquement ≥ 0,80 m:	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Distance entre l'extrémité des poignées et tout angle rentrant de parois ou tout obstacle"		≥ 0,40 m	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Éléments visuels contrastés sur les portes comportant une partie vitrée importante			

Observations

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9-ECLAIRAGE			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Valeurs d'éclairage au sol au droit des postes d'accueil		≥ 200 lux	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Valeurs d'éclairage au sol en tout point des circulations intérieures horizontales		≥ 100 lux	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Hauteur des commandes d'éclairage		0,90 m ≤ h ≤ 1,30 m	

Observations

Fait à
Le

Signature

Demande de dérogation aux règles de l'accessibilité

Article R.111.19.3 du Code de la Construction et de l'Habitation

Règles auxquelles le demandeur souhaite déroger et éléments du projet auxquels s'appliquent cette demande

Mise en accessibilité de l'accès au bâtiment et des circulations verticales.
Le cabinet est situé au R+ d'une copropriété d'habitation.
L'aménagement de rampe, d'escalier et d'un ascenseur conformes est techniquement impossible.

Justification de la demande

Refus d'aménagement des parties communes par la copropriété (Cf. document joint)

Mesures de substitution, le cas échéant

Fait à
Le

Signature